

TVS *Racing*

TVS 

NTORQ **125** **XT**

— XE TAY GA ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM —



RIDE
MODES



CONNECTIVITY



SMARTXTALK

PLAY SMART. PLAY NEXT

THE NEW TVS NTORQ 125 XT IS HERE!

*Mẫu xe tay ga giúp bạn dẫn đầu về mọi mặt.
Cho dù đó là hiệu suất hay công nghệ, phong cách.
TVS Ntorq 125 XT chưa bao giờ làm bạn hết bất ngờ.*





TVS
Racing

MỚI
PHỐI MÀU
PHONG CÁCH
NEON VỚI HỌA TIẾT MỚI

*Khiến mọi con tim bùng nổ
theo từng chuyển động của bạn với phong cách
phối màu neon và họa tiết mới.*






Trải nghiệm
tiện lợi hơn bao giờ hết với



Tương tác với xe của bạn thông
qua tính năng hỗ trợ giọng nói.
Phản hồi của xe sẽ được
thực hiện qua ứng dụng
SmartXTalk hoặc trực tiếp
trên giao diện đồng hồ hiển thị.




Tận hưởng trải nghiệm cá nhân hóa kết nối với


TVS SMART XCONNECT

Ứng dụng có thể sử dụng ảnh riêng của bạn để hiển thị hồ sơ.


Nhận thông báo ngay cả khi đang di chuyển nhờ hệ thống Social Media Integration cho phép ứng dụng SmartXtrack kết nối các mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cùng một số thông báo ngoại tuyến khác. Ngoài ra bạn còn có thể chia sẻ các dữ liệu hành trình và các thành tích khác.



THÔNG BÁO MẠNG XÃ HỘI



THÔNG BÁO GIAO THỨC ĂN



THÔNG BÁO TỪ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



THÔNG TIN BEST LAP



Sharp turn right
500m

Bandra East Community Centre

09:45
pm

56.5
KM

12:55 PM
ETA

ĐIỀU HƯỚNG THỜI GIAN THỰC

Destination arrived
Mulji Nagar

 33°C



Distance
23 km



Time
01:04 min



Traffic
12 min

09:45
pm

15%
Fuel left

THÔNG TIN HÀNH TRÌNH

NÂNG CAO

**HỆ THỐNG
ĐỊNH VỊ**

Thỏa sức trải nghiệm mọi chuyến hành trình mà không sợ bị lạc cùng tính năng Chỉ đường nâng cao. Lựa chọn hành trình, điểm đến, với Ntorq thông qua các câu lệnh đơn giản. Phản hồi chỉ đường nhanh chóng, dễ dàng, bằng trợ lý âm thanh cùng hiển thị điều hướng thời gian thực.

THÔNG SỐ

ĐỘNG CƠ (BS-VI)

Loại:	Xi lanh đơn, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát không khí
Dung tích xi lanh:	124.8 cc
Công suất tối đa:	6.9 kW / 7000 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại:	10.5 Nm / 5500 vòng/phút
Ly hợp:	Ly tâm khô

ĐIỆN

Bình điện:	12v, 4Ah MF
Đèn pha:	LED

KHUNG

Loại:	Underbone ống
Kích thước:	1861 x 710 x 1164 mm
Khung cơ sở:	1285 mm
Khoảng cách gầm:	155 mm
Trọng lượng:	110 kg

GIẢM XÓC

Trước:	Ống lồng thủy lực
Sau:	Lò xo liên kết, van điều tiết thủy lực

LỐP

Trước:	100/80-12 - Không xăm
Sau:	110/80-12 - Không xăm

PHANH

Trước:	Phanh đĩa 220 mm
Sau:	Tang trống 130 mm

DUNG TÍCH BÌNH XĂNG


Bình xăng:	5.8l
------------	------

LỌC GIÓ

Loại:	Giấy + lọc foam
-------	-----------------



TVS  **TVS MOTOR VIỆT NAM**

0828 665 668 - 0816 883 889 

<https://www.tvsmotor.com/en/vn> 

https://www.instagram.com/tvs_motorvietnam/ 

<https://www.facebook.com/tvsmotorVN> 

